


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АБСОЛЮТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC01.H.01688

Срок действия с 23.09.2026

по 22.09.2029

№ 0006423

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Per.№ РОСС RU.32094.04КСЖ0.OC01

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют». Место нахождения: Российская Федерация, 125212, город Москва, вн.терр.г. Муниципальный округ Левобережный, Ленинградское шоссе, д. 130, к. 1, этаж/пом. 1/XIV, ком./офис 3/75-Д; фактический адрес: Российская Федерация, 125130, город Москва, улица Нарвская, дом 15А, строение 7, офис 213; телефон +74991302804, электронная почта osabsolut@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Композиции кремнийорганические т.м. «РЕНОВИР»: РЕНОВИР Микросил, РЕНОВИР Камнеукрепитель, РЕНОВИР Гидрофобизатор, РЕНОВИР Гидрофобизатор В, РЕНОВИР Гидрофобизатор С
Серийный выпуск

код ОК

20.16.57.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 43848373-015-2020 «Композиции кремнийорганические «РЕНОВИР»

код ТН ВЭД
3824997000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РЕНОВИР-РМ". Место нахождения: Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.5, литер А, помещение 13-Н, идентификационный номер налогоплательщика: 7806571228, телефон: +78123263622, электронная почта: info@renovir.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "РЕНОВИР-РМ". Место нахождения: Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.5, литер А, помещение 13-Н, идентификационный номер налогоплательщика: 7806571228, телефон: +78123263622, электронная почта: info@renovir.ru

НА ОСНОВании

Протокола испытаний № ТП09-142 от 23.09.2026 года, выданного Испытательной лабораторией «ТестПрогресс» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00012).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сроки хранения (годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Середа Александр Иванович

инициалы, фамилия

Эксперт

Молова Ольга Сергеевна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации